



RECINZIONE MIAMI


Recinzione modulare fai da te in alluminio componibile con doghe, distanziatori (facoltativi) e pali di supporto.



Doghe

In alluminio verniciato a polvere, sistema di fissaggio a vite nei pali; si possono tagliare per regolare la lunghezza.

-442/0 (set 4 doghe/ctn)	misura: 150x2xH.10cm	colore: antracite RAL7016 (opaco)	codice ean: 8004944044207
-442/16 (set 4 doghe/ctn)	misura: 150x2xH.10cm	colore: bianco RAL 9016 (lucido)	codice ean: 8004944442164



Distanziatori

In alluminio verniciato a polvere, sistema di inserimento a incastro nei pali; da usare a piacimento per creare distanza tra le doghe.

-442/14 (set 18pz/ctn)	misura: H.2cm	colore: antracite RAL7016 (opaco)	codice ean: 8004944442140
-442/22 (set 18pz/ctn)	misura: H.2cm	colore: bianco RAL 9016 (lucido)	codice ean: 8004944442225



Pali singoli

In alluminio verniciato a polvere, completi di piastra per fissaggio a terra, tappo e profilo di copertura; con scanalatura per inserimento doghe.

-442/10 (1pz/ctn) misura: 50x30xH.98cm
-442/17 (1pz/ctn) misura: 50x30xH.98cm
-442/11 (1pz/ctn) misura: 50x30xH.146cm
-442/18 (1pz/ctn) misura: 50x30xH.146cm

colore: antracite RAL7016 (opaco)
colore: bianco RAL 9016 (lucido)
colore: antracite RAL7016 (opaco)
colore: bianco RAL 9016 (lucido)

codice ean: 8004944442102
codice ean: 8004944442171
codice ean: 8004944442119
codice ean: 8004944442188




Pali doppi

In alluminio verniciato a polvere, completi di piastra per fissaggio a terra, tappo e profilo di copertura; con scanalatura per inserimento doghe.

-442/12 (1pz/ctn) misura: 50x60xH.98cm
-442/19 (1pz/ctn) misura: 50x60xH.98cm
-442/13 (1pz/ctn) misura: 50x60xH.146cm
-442/21 (1pz/ctn) misura: 50x60xH.146cm

colore: antracite RAL7016 (opaco)
colore: bianco RAL 9016 (lucido)
colore: antracite RAL7016 (opaco)
colore: bianco RAL 9016 (lucido)

codice ean: 8004944442126
codice ean: 8004944442195
codice ean: 8004944442133
codice ean: 8004944442218



Cancelli

Cancello pedonale in alluminio verniciato a polvere, pannello a doghe fisse e pali di sostegno con piastra integrata; apertura a battente con senso di apertura non reversibile.

-442/23 (1pz/2 ctn)	misura: 100xH.160cm	colore: antracite RAL7016 (opaco)	codice ean: 8004944442232
-442/24 (1pz/2 ctn)	misura: 100xH.160cm	colore: bianco RAL 9016 (lucido)	codice ean: 8004944442249




altezza pannello: 160cm




PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

La recinzione modulare Miami è veloce da installare in pochi e semplici passaggi:


- *prendere le misure dell'area da recintare calcolando quanti pali/doghe/distanziatori serviranno*
- *fissare i pali su un apposito supporto (SINGOLI come terminali e DOPPI come collegamento)*



- *tagliare le doghe (se occorre) con l'utilizzo di una sega circolare e inserire la prima nelle scanalature dei pali (con o senza distanziatori) fissandola con le viti in dotazione servendosi di un trapano avvitatore con punta per alluminio. A seguire le altre (con o senza distanziatori)*
- *tra una doga e l'altra incastrare i distanziatori (facoltativi) per creare design differenti. Il numero di distanziatori è a discrezione dell'installatore e determinerà la distanza tra le doghe*



- *inserire i tappi superiori e i profili copripalo*





*Esempio:
1 distanziatore*



*Esempio:
2 distanziatori*



Inserimento doga



*Esempio:
design senza distanziatori*



*Esempio:
design con 1 distanziatore*



*Esempio:
design con 2 distanziatori*

Importato da: BIACCHI ETTORE SRL

via Ca' De Bruni 1 - 26041 RONCADELLO di CASALMAGGIORE (CR)
Tel. 0375.59136 - Fax 0375.59407 - e.mail: info@biacchiettoe.it - www.verdelook.com
COD. FISCALE E PARTITA I.V.A. 00073490195
-Made in China-